Tutorial de consumo

API KYC family

Number Recycling

Claro

Para iniciar o consumo da **API Number Recycling**, é necessário adquirir o token de acesso através da chave pública e private da aplicação cadastrada no portal

Como gerar um token na Base64



Acesse o site **https://www.base64encode.org/**.



O token não tem prazo de validade e pode ser utilizado por um período indeterminado, contanto que o status da aplicação permaneça **aprovada**

Usar o postman para obter o access token da API Tenure

1. Inicie o postman
2. Clique no botão **Importar**
3. Selecione a **collection** baixada no passo anterior
4. Clique na opção **Generate Token**
5. Certifique-se que o método **POST** esteja selecionado
6. A URL inserida deverá ser **https://api.claro.com.br/oauth2/v1/token**
7. A guia **Headers** deve conter a chave **Content-Type** com o valor **application/x-www-form-urlencoded**
8. Troque o valor da chave **x-client-auth** colando o valor gerado na **base64** após o texto Basic

9. Na guia **Body**, marque a casa e **www-form-urlencoded**
10. Na guia **Body**, adicione a chave **grant-type** com o valor **client_credentials**
11. Envie a solicitação pressionando o botão **Envio**
12. Verifique a resposta para garantir que o token foi gerado com sucesso

GET
https://api.claro.com.br/oauth/v2/token
Send
Save
Authorization
Headers (9)
Body
Pre-request Script
Tests
Settings
Cookies
Body
Cookies
Headers (9)
Test Results
Pretty
Raw
Preview
Visualize
JSON
1
{
2
"access_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIm5laWQiOiJlMTAwMTAwMTAw